試験依頼書

(アスファルトコア試験) ^{管理番号}

公益財団法人 沖縄県建設技術センター 理事長 殿 年 月 日

 依頼者
 〒

 住
 所

会社名

電 話 氏 名 E-mail FAX

次の通り試験を依頼します。

| 件名 | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|----|----|---------|-----|---|--|
| 採取先・購入先 | | | | | 採取 | 年月日 | | |
| 採取場所 | | | | | 地区 | | | |
| 試料採取者 | 所属 | | 氏名 | · | | TEL | | |
| 試験種/材料 | アスファルトニ | ア試験 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 材 料 | | | | | | | | |
| の | | | | | | | | |
| 内 容 | 基準密度 | | | 設計 | アスファルト量 | | | |
| | 設計粒度 | 2.5mm | | % | 0.07 | 4mm | % | |
| | リサイクル資材 | ゆいくる認定第 | j | | 号 | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| C 45 IE | | | | | | | | |

備考

| | 試 | 験 手 | 数料 | 明 細 妻 | र्दे |
|-----|---|-----|-------|--------|-------|
| 試験項 | 目 | 件数 | 単価(円) | 金額 (円) | 摘 要 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | A 4 | | | |
| 合 | 計 | 金額 | | 円 | |



V-04 • V-09A • V-14

R-04 • R-05A

アスファルト事前審査の場合は混合 物種類を記入してください

クリア

クリア

| 試験項目 | 件数 | 単価(円) | 金額(円) |
|----------------------------------|---------|--------|---------|
| マーシャル安定度 | 5 | 6,970 | 34,850 |
| 分離抽出 | 15 | 12,490 | 187,350 |
| 細骨材ふるい分け | 15 | 5,140 | 77,100 |
| 密度 | 15 | 2,240 | 33,600 |
| 試験項目と件数を記入してください。 | | • | |
| ※マーシャル安定度は3個で1件、 他は1個につき1件です。 | | | |
| IBIOTIEI CY 8 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 332,900 | | |

試験依頼書

(アスファルトコア試験) ^{受付番号}

公益財団法人 沖縄県建設技術センター 未記入で結構です 理事長

年 月 日

依頼者 〒 900-0000

住 所 那覇市〇〇 1-1-1

会 社 名 ○○舗装(株)

電 話 098-000-0000 FAX 098-001-0000

氏 名技術 太郎

E-mail taro@XXXX.co.jp

次の通り試験を依頼します。

| 件名 | アスフ | アルト混 | 合物事前審査制 | 芰 | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------|---------|------|--------|----------|----------|--------------|-------------|--|
| 採取先・購入先 | ○○舗装(株) 採取年月日 平成00年00月00日 | | | | | | | | 平成00年00月00日 | |
| 採取場所 | 那覇市 | | | 地 | 地区 南部 | | * | | | |
| 試料採取者 | 所属 | 氏名 | 技術 | 5 太郎 | 太郎 TEI | | L | 098-000-0000 | | |
| 試験種/材料 | アスフ | アルトコ | ア試験 | | | | | • | | |
| 材 料 の 内 容 | 基準 | 密度 | | | III. | 設計アス | ファルト量 | 1 | | |
| | 設計 | 粒度 | 2.5mm | | % | % 0.074m | | 74mm | % | |
| | リサイク | カル資材 | ゆいくる認定第 | 与 1- | -0 | 5 | <u> </u> | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |

備 考 V-04 · V-09A · V-14

R-04 • R-05A

| 試 | 験 手 | 数料 | 明 細 妻 | र्दे |
|----------|-----|---------|-----------|-------|
| 試 験 項 目 | 件数 | 単価 (円) | 金額 (円) | 摘 要 |
| マーシャル安定度 | 5 | 6, 970 | 34, 850 | |
| 分離抽出 | 15 | 12, 490 | 187, 350 | |
| 細骨材ふるい分け | 15 | 5, 140 | 77, 100 | |
| 密度 | 15 | 2, 240 | 33, 600 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 計 组 | 金額 | | 332,900 円 | |